
! PRODUKTRÜCKRUF !

Aufblasbare Rettungswesten und ihre hydrostatischen Aufrüstungssätze

PLASTIMO informiert Sie über diese wichtige Sicherheitswarnung, **die NUR für Rettungswesten gilt, die mit einem hydrostatischen Hammar MA1-Aufblssystem ausgestattet sind, das mit einer ISI-CO2-Flasche und den dazugehörigen Aufrüstätzen ausgestattet ist.**

**PRODUCT
RECALL**



- Trotz unserer strengen Qualitätskontrollverfahren haben wir eine Reihe von Rettungswesten identifiziert, die die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen und unter den von ISO 12402 geforderten Standards liegen: Ihre Aufblaszeit beträgt mehr als 5 Sekunden.
- Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam beschlossen, unseren Produktrückruf auf **die unten aufgeführten Rettungswesten und MA1-Aufrüstsätze + ISI-CO2-Flasche auszuweiten UND NUR AUF DIESE**. Wir bitten Sie, Ihre Rettungswesten, die mit dem Hammar MA1-Inflator und ISI CO2-Zylinderpaaren sowie den MA1 + ISI CO2-Aufrüstätzen ausgestattet sind, **deren Chargennummern und Teilenummern unten aufgeführt sind, nicht mehr zu verwenden**. Bitte senden Sie sie zur Inspektion und zum entsprechenden Austausch der Kombination aus Hammar MA1-Inflator und ISI-CO2-Zylinder zurück.
- Um diesen kostenlosen Austauschvorgang so schnell wie möglich durchführen zu können, werden alle Kunden, die im Besitz einer oben genannten Rettungsweste und/oder Ausrüstung sind, gebeten, sich an ihre Verkaufsstelle/zugelassene Wartungsstation zu wenden oder direkt an folgende Adresse zu schreiben:

gilets-lifejackets2023@plastimo.com

! PRODUKTRÜCKRUF !

Aufblasbare Rettungswesten und ihre hydrostatischen Aufrüstungssätze

Wie lassen sich die von diesem Rückruf betroffenen Rettungswesten und/oder -ausrüstungen identifizieren?

SCHRITT 1: Überprüfen Sie die Chargennummer des HAMMAR-Inflationssystems:

1512-49167	1805-58231	1912-64695	2106-72185-10	2112-74465-40	2202-75614-50	2205-76942-20
1601-52294	1809-59844	2008-68105	2109-72938-20	2112-74465-50	2202-75744-10	2207-78046-30
1703-53783	1810-60085	2009-68255	2109-73202-10	2112-74701-40	2202-75744-20	2207-78046-40
1704-54689	1811-60506	2010-68728	2109-73290-10	2112-74701-50	2204-75702-10	2207-78046-50
1709-56035	1901-61083	2012-68905	2109-73290-20	2112-74812-10	2204-76382-20	2207-78244-10
1710-56462	1903-61904	2104-70969-40	2111-74133-10	2201-74812-20	2204-76382-30	
1711-56776	1904-62091	2104-70969-50	2111-74133-20	2201-74812-30	2204-76382-40	
1802-57573	1904-62443	2104-71248-10	2111-74165-10	2201-74812-40	2204-76382-50	
1802-57673	1908-63812	2104-71248-20	2112-74465-20	2202-75614-30	2204-76702-10	
1803-57673	1910-64695	2104-71248-20	2112-74465-30	2202-75614-40	2205-76942-10	



Sie finden die
Chargennummer# Serie
Hier

WICHTIG: PLASTIMO-Rettungswesten mit anderen Aufblassystemen sind von diesem Produktrückruf NICHT betroffen.



PRODUKTRÜCKRUF



Aufblasbare Rettungswesten und ihre hydrostatischen Aufrüstungssätze



Liste der betroffenen PLASTIMO-Rettungswesten-Teilenummern:

62138	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT ISO 275 HAM+HARN SCHWARZ+SC
63432	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 HAMMAR SCHWARZ+SC
64113	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE SL180 HAMMAR+GURT+SC GRAU
64970	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE SL180 HAMMAR HARN ORANGE + SC
65072	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT ISO 275 HAM+HARN RED+SC
65319	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT PRO 180 HAMMAR GELB
65321	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT PRO 180 HAMMAR+HAR+SC GELB
65539	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE SL180 HAMMAR HARN GRAU+SC+SH
65566	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 HAMMAR ROUGE PONANT
65567	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 HAMMAR SCHWARZ PONANT+SC
65579	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 290 HAMMAR ROT+GURT+SC
66515	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT165 HAMMAR+HARN RED PONANT
66807	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 ZIP HAMMAR ROT
66809	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 ZIP HAMMAR BLAU
66811	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 ZIP HAMMAR SCHWARZ
66813	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 ZIP HAMMAR+HARN ROT
66815	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 ZIP HAMMAR+HARN BLAU
66817	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 ZIP HAMMAR+HARN SCHWARZ
66917	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE SL180 HAMMAR HARN+SC TÜRKIS
66940	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT ISO 275 HAMMAR SCHWARZ+SC
66941	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT ISO 275 HAMMAR ROUGE+SC
66965	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE EVO 165 HAMMAR ORANGE+SC
66967	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE EVO 165 HAMMAR SCHWARZ+SC
66969	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE EVO 165 HAMMAR TURQ+SC
66971	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE EVO 165 HAMMAR+HARN ORANGE+SC
66973	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE EVO 165 HAMMAR+GURT SCHWARZ+SC
66975	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE EVO 165 HAMMAR+GURT TURQ+SC
67174	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 ZIP HAM.+HARN SCHWARZ SP
70992	AUFBLASBARE RETTUNGSWESTE PILOT 165 ZIP HAMMAR RED SP

 **PRODUKTRÜCKRUF** 

Aufblasbare Rettungswesten und ihre hydrostatischen Aufrüstungssätze



Liste der betroffenen Teilenummern des PLASTIMO-Umrüstsatzes:

40201	Aufrüstset Rettungsweste 150N HAMMAR TYP A1
50376	Aufrüstsatz Rettungsweste 275N HAMMAR TYP A1
53487	Aufrüstsatz Rettungsweste Pilot IOR HAMMAR A1
58461	AUFRÜSTUNGSATZ HAMMAR MA1 150/165N -33G
58577	ZÜNDKOPF HAMMAR 12402 + ZYLINDER 33G
61634	AUFRÜSTUNGSATZ HAMMAR MA1 275N -60G
64116	AUFRÜSTUNGSATZ HAMMAR MA1 180N -38G
65088	ZÜNDKOPF HAMMAR 12402 + ZYLINDER 38G
65089	ZÜNDKOPF HAMMAR 12402 + ZYLINDER 60G
66435	AUFRÜSTUNGSATZ HAMMAR MA1 24CM 290N -60G
66446	ZÜNDKOPF HAMMAR + ZYLINDER 60G (X5)



PRODUKTRÜCKRUF



Aufblasbare Rettungswesten und ihre hydrostatischen Aufrüstungssätze

Hinweis: Bitte legen Sie das offizielle Rückrufdokument für die Dauer von 4 Monaten in Ihrem Geschäft aus und/oder senden Sie es Ihren Wiederverkäufern zu.

Vorgehensweise zum kostenlosen Austausch der MA1 HAMMAR + ISI CO2-Flasche: _____

• Noch im Lager befindliche Westen entfernen und inventarisieren.

(1) Teilen Sie Plastimo die Anzahl der vorrätigen Referenzen mit, um die Abholung und Rücksendung an Plastimo zu organisieren.

(2) Informieren Sie Plastimo über die Anzahl der verkauften Westen (Datum und Kontakt wenn möglich)

• Austausch der MA1 + CO2-Flaschenbaugruppe (1) Autorisierte

Tankstellen und Geschäfte: Der Austausch wird vor Ort gemäß dem üblichen MA1-Überholungsverfahren durchgeführt. Plastimo wird nach einer Zählung der betroffenen und/oder vom Verbraucher zurückgegebenen Westen eine ausreichende Anzahl neuer Kits versenden. Die Station/Filiale wird die erforderliche Änderung durchführen.

(2) Nicht autorisierte Geschäfte: Abholung und/oder Versand der Westen an die nächstgelegene Tankstelle nach Identifizierung der betreffenden Westen und/oder Rückgabe durch den Verbraucher. Der Kit wird von der von Plastimo autorisierten Station ausgetauscht und die modifizierte Weste wird an den Kunden zurückgeschickt.

ii)

PLASTIMO ersetzt Ihr Kit kostenlos, holt die Rettungsweste ab und sendet sie an das Unternehmen zurück Kunden.